


SACRED CLAY

Сакральная геометрия здоровья

Презентация

Энергетические медальоны-гармонизаторы



Команда, работающая над проектом:
Руководитель проекта Пиксаев В.В.
Автор разработки Гайдук А.Ю.

Тольятти 2017

Содержание:

- ➊ Описание работы медальона
- ➋ Основатели проекта
- ➌ Отчёты о проведённых исследованиях
- ➍ Каталог товаров
- ➎ Фотографии изделий
- ➏ Контакты

Приложение 1 – сканированные документы (отчёты о проведённых исследованиях).



Приобрести продукцию,
запросить актуальный прайс
можно по любому из указанных контактов

📞 8 927 612 27 73
✉️ vpiksaev@yandex.ru
VK vk.com/sacredclay

vpiksaev
 v.v.piksaev
 sacredclay.ru




Энергетические медальоны - гармонизаторы

Сакральная Глина (от англ. Sacred Clay) – секрет здоровья и долголетия!

В медальонах-гармонизаторах заложена сакральная геометрия цветка жизни, использованы природные принципы мироздания.

Краткое описание:

В 1995 году в лаборатории «Новые технологии» группой исследователей была разработана биологически активная жидкость (БЖ), которая является главным компонентом в составе гармонизаторов. Содержащиеся в жидкости кристаллы совершенной формы (икосаэдрический пентагон-додекаэдр) собирают электроны высоких энергий из окружающей среды и передают качества совершенной формы полевым структурам человека.



Состав: белая глина, кварц, полевой шпат, БЖ (биологически активная жидкость).

Принцип работы:

Изделие выбирает на частоте здоровой клетки человека и восстанавливает функции организма. Далее запускается процесс саморегуляции и самовосстановления. Медальон-гармонизатор начинает работать сразу же с момента попадания в поле человека. Процесс восстановления организма занимает некоторое время, для каждого человека оно индивидуально.

Направление работы:

Медальон защищает человека от воздействия техногенных электромагнитных полей города. Восстанавливает энергетический баланс в теле. Способен стабилизировать энергетические потоки, что приводит к наполнению жизненной энергией человека. И, как следствие, способен восстановить иммунитет. Является эффективным средством для профилактики заболеваний (ОРВИ, ОРЗ). На физическом уровне появляется выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффект, снижаются острые проявления хронических заболеваний, повышается работоспособность и выносливость. Медальон способен также улучшить общее психоэмоциональное состояние. Благотворно действует на тело и разум, помогает концентрировать внимание, придает ясность уму, помогает поверить в собственные силы.

Изделие не является панацеей от всех болезней и не отменяет лечение, назначенное врачом.

Инструкция по использованию медальона:

- Промывать под проточной водой не менее 1 раза в месяц и перед первым использованием.
- Носить в непосредственной близости к телу: на шее (как кулон), держать в руке или прикладывать к больному месту. Также можно носить с собой в кармане одежды или положить под подушку.
- Рекомендуется 2-3 раза в месяц выкладывать на подоконник для подзарядки не менее чем на 3-4 часа.
- Изделие из биоиницированной глины способно структурировать воду, что, в свою очередь, помогает запустить правильную работу организма, восстановить энергетический потенциал и укрепить иммунитет человека. Рекомендуем держать не менее 3 часов возле питьевой воды.
- Медальон керамический. Берегите его от падений на твёрдую поверхность.

Рекомендации по длительности использования:

Для людей с малой физической активностью, пожилых, тяжелобольных, а также людей в период обострения хронических заболеваний – время начального использования не более 5-15 минут в день. Далее, по ощущениям, время пользования можно увеличивать. В первые три дня, возможно, появится сонливость (слабость) – организм начнет перестраиваться и очищаться. Эти симптомы носят временный характер! Помните, что очищение организма может происходить через обострение, так как запускаются процессы саморегуляции. Соблюдайте рекомендации по времени использования медальона.


Носите изделие с удовольствием, наполняясь природной энергией жизни!

С отзывами и результатами исследований Вы можете ознакомиться в нашей группе или на сайте:

89276122773 | vpiksaev@yandex.ru | vk.com/sacredclay | sacredclay.ru

Виды медальонов - гармонизаторов.

Все медальоны (изделия) работают сразу же с момента попадания в поле человека. Могут возникнуть ощущения легкого покалывания, тепла, холода в разных участках тела, покачивание тела – это нормально.



Медальон с 2% содержанием биологически активной жидкости (БЖ) можно использовать всем (детям, взрослым, пожилым). В момент попадания медальона в поле человека включается иммунная система. Снижается влияние патогенных факторов окружающей среды. Процесс очищения и восстановления организма происходит медленно, постепенно. Эффект от применения может проявиться сразу или через некоторое время, в зависимости от решаемой задачи. Будет наблюдаться улучшение психоэмоционального и общего физического состояния (увеличивается социальная адаптивность). Размер: 29 мм

Медальоны с 6-30% содержанием БЖ рекомендованы для людей, ведущих активный образ жизни, у кого работа связана с повышенной умственной и физической нагрузкой, а также тем, кому требуется больше энергии для реализации своих планов. Медальон повышает концентрацию внимания, увеличивает собранность, скорость мышления, способность упорядочивать мысли. Размер: 33 мм, 37 мм.

При использовании медальонов с большим процентным содержанием БЖ, интенсивность воздействия увеличивается. Переходить на медальоны с большей концентрацией можно через 90-180 дней.

Медальоны с 40-100% содержанием БЖ рекомендованы для людей, активно занимающихся энергетическими практиками и умеющих чувствовать потоки энергий. При высокой концентрации возможна более интенсивная энергетическая и физическая чистка. При энергетических практиках и медитациях активируется естественный природный ресурс, организм сам вырабатывает дополнительное количество энергии, которой достаточно для глубоких проработок. При повышении концентрации внимания появляется возможность задействовать больший ресурс, т.е. происходит повышение уровня способностей (увеличение чувствительности, способности видеть, слышать и т.д.). Желательно использовать на время повышенных физических или умственных нагрузок. Размер: 37 мм, 41 мм, 45 мм.

Действие всех медальонов направлено на увеличение энергетического потенциала человека и восстановление биополя, даже если человек находится в состоянии сильного стресса или под действием других негативных влияний.

Проверить действие медальона можно при помощи физических упражнений: на баланс, устойчивость, силу, выносливость. А при помощи оборудования, которое регистрирует биополе человека, можно увидеть наполнение его энергией и гармонизацию. Ваше биополе становится устойчивее к внешним воздействиям.

Предупреждение! Будьте внимательней к своим мыслям и словам. Энергии с медальоном станет больше, а когда вы находитесь в состоянии повышенной энергетики, все, о чем вы думаете, все мысли, осознанные или нет, намного быстрее материализуются. **Вы ответственны за те мысли и слова, которые воплощаете в этом мире!**

Рекомендуется делать регулярную чистку медальонов 1 раз в месяц. Насыпьте полстакана соли, положите медальон (можно вместе с веревочкой), добавьте сверху еще полстакана соли, залейте водой и оставьте так на ночь. Утром можно его достать, промыть под проточной водой и снова использовать.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете проконсультироваться у нашего специалиста.

Основатели проекта «Энергетические медальоны»

Андрей Юрьевич Гайдук

Один из основателей лаборатории «Новых технологий ОАО «АвтоВАЗ». Специалист в области электрического транспорта, ветеран АвтоВАЗа. Директор ООО «Экотранслайн».

Резидент ЗАО «Технопарк Жигулевская долина».

Председатель Научно-технического совета ЗАО «Технопарк» г.Тольятти.

В 1995 году коллектив специалистов вышел к генеральному директору ОАО «АвтоВАЗ» В.В. Каданникову с предложением создать лабораторию и начать экспериментировать в области создания гравитационного двигателя. Первый удачный прибор «Активатор», который предназначен изменять структуру топлива, дал его экономию на 25% и увеличение мощности двигателя на 2%.

В процессе экспериментов с топливом обнаружилось, что керамические элементы, применяемые в устройстве, убирают «фантомные боли» в теле человека. Это повлекло за собой череду исследований влияния, которое оказывают кристаллические формы при попадании в поле человека, и оздоровительных эффектов, которые могут быть достигнуты при помощи этой технологии.

С исследованиями можно ознакомиться в отчётах: Приложение 1.

Владислав Владимирович Пиксаев

Создатель и руководитель проекта «Энергетические медальоны»

В 2014 году ознакомился с разработкой, оценил её действие на собственном опыте. В результате использования был получен следующий результат: повысилась концентрация внимания, появилось больше жизненной энергии, увеличилась скорость восстановления энергетического баланса в организме.

Данный проект заслуживал внимания и всестороннего развития в силу своего неограниченного потенциала. Для этого была собрана команда, восстановлена технология, подобрана рецептура и разработан технологический процесс изготовления медальонов.

В процессе исследований мы получили много обратной связи и увидели ценность данного изобретения как для человечества, так и для Земли в целом. Кристаллы, содержащиеся в наших изделиях, попадая в поле человека, не только гармонизируют биополе, но и наполняют человека жизненной энергией, улучшают мыслительные процессы, способствуют концентрации внимания, активируют заложенные в человеческом потенциале способности!



В августе 2016 года мы создали первые энергетические медальоны-гармонизаторы, которые стали доступны, и теперь вы можете приобрести их в нашем интернет-магазине sacredclay.ru

Изделия ручной работы



Отчеты о проведенных исследованиях

Предисловие

Начиная с 1981 года Гайдук Андрей Юрьевич накапливал знания в теории электромагнитного поля и в 1995 году сделал научное открытие. Для дальнейших исследований на ОАО «АвтоВАЗ» была создана лаборатория «Новых технологий», которая разместилась в металлургическом производстве.

В течение 15 лет проводили исследования электронных приборов и влияние электромагнитных полей в жидкости на человека. Было замечено, что при создании правильной формы кристаллов и стоячей волны в жидкости, получается создавать новые виды материалов, гармонично влияющих на улучшение общего состояния здоровья.

Первые изделия делались в виде заполненных глиной ковриков, применение которых могло производится только в амбулаторных и стационарных медицинских учреждениях, носить с собой было не удобно. Исследования, проведенные в Санкт-Петербурге, подтвердили мысли, что при термообработке повышается биологическая активность глянцевых составов. В процессе работы было замечено улучшение психологического климата в коллективе и улучшение физического здоровья. Это явилось причиной дальнейших исследований в данном направлении. Теперь изделия производятся в виде медальонов-гармонизаторов, спеченных при высокой температуре.

Перечень проведенных исследований:

С 1998 года был проведен ряд исследований, в которых приняли участие более 1000 человек:

1. Санаторный детский сад для часто болеющих детей № 127. г. Тольятти в период 02.11-16.12.1998 г.
2. Лечение и профилактика заболеваний рабочих и служащих металлургического производства (МТП). г. Тольятти в период 01.05-18.12.1998 г.
3. Научно-исследовательский институт атомных реакторов.
Отчет об оценке эффективности применения БЖ (биологически активной жидкости) для дезактивации поверхностей загрязненных радионуклидами. г. Димитровград 08.06.1998 г.
4. Санаторий-профилакторий «Прилесье» ВАЗ. г. Тольятти в период 15.06-15.12.1999 г.
5. Отчет об изучении противовирусной активности препаратов БЖ при экспериментальной инфекции, вызванной вирусом гепатита С (ВГС) в культурах клеток.
г. Москва 31.10.2002 г. Отчет ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН.
6. Отчет по исследованию влияния смеси БЖ (биологически активной жидкости) на общее микробное число (ОМЧ). г. Тольятти 10.06.2003 г.
7. Отчет об изучении противовирусной активности препаратов БЖ при экспериментальной инфекции, вызванной вирусом гепатита С (ВГС) в организме кроликов.
г. Москва 27.07.2005 г. отчет ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН.



*Примечание: Отчёты в полном размере смотрите в Приложении 1.



АВТОВАЗ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Российская Федерация
445633 г. Тольятти, Южное шоссе, 36
Тел. (8469) 390105, 350255. Факс (8469) 341772, 378260

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА

Примечание 8

О Т Ч Е Т

по применению "Биоионизированной глины
в санатории-профилактории "Прилесье" ВАЗа
с 15.06. по 15.12.99 г.

За этот период пролечено 386 человек. Из них 316 получили
по 10 процедур, по 15 процедур.

По назологии :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Остеохондрозы | - 169 человек |
| 2. Гипертоническая болезнь | - 21 человек |
| 3. Д О А | - 81 человек |
| 4. Неврастения | - 51 человек |
| 5. Варикозная болезнь нижних конечностей | - 12 человек |
| 6. В С Д | - 8 человек |
| 7. Заболевание ЖКТ | - 11 человек |
| 8. Гинекологические | - 15 человек |

у 263 пациентов - самочувствие улучшилось, уменьшились боли в суставах, позвоночнике, нормализовался сон, исчезли головные боли, понизилось АД.

Без изменений - 59 человек

Вывод: Учитывая улучшение субъективного самочувствия у больных пациентов, данный метод себя оправдал и рекомендован для дальнейшего применения в санатории-профилактории "Прилесье".

На ч м е д

Зав.отделением

В.П. Фролова

А.М. Точилина

Каталог товаров

- Медальоны «Стандарт», «Эффект», «Аватар»;
- Набор мастера;
- Мат с глиной;
- БЖ (биологически активная жидкость).

БЖ	Стандарт	Эффект	Аватар		
100% 	 Ø 29 мм	 Ø 33 мм	 Ø 33 мм	 Ø 37 мм	 Ø 37 мм
2% БЖ 	6% БЖ 	15% БЖ 	30% БЖ 	50% БЖ 	70% БЖ

Процентное содержание БЖ (биологически активной жидкости) в медальонах



Набор мастера

Предназначен как для начинающих, так и для опытных мастеров. В него входят медальоны с содержанием БЖ 2%, 6%, 15%, 30%, 50%. Также БЖ – 1 мл;

Концентрированные БЖ:
БЖК – 1 мл (криSTALLизованная), БЖС – 1 мл (сухая).



Мат с глиной

Области применения: работа, отдых, занятия духовными и энергетическими практиками (йога, цигун, медитация и т.д.).

1. Защита от воздействий негативной энергетики и стресса.
2. Для восстановления психоэмоционального состояния.
3. Для повышения концентрации внимания.
4. Для повышения эффективности работы логического сознания.

Применение мата с глиной в течение рабочего дня позволяет восстановить утраченные под воздействием стрессовой нагрузки силы и нормализовать баланс энергии в теле после повышенной физической нагрузки.



Во время медитативных практик использование мата с глиной позволит более глубоко прочувствовать собственное тело и движение энергии, а также получить более качественный результат от занятий

Эффект от использования:

Уравновешенное психоэмоциональное состояние, собранность, фокусировка внимания, повышенная работоспособность, выносливость.

Способы применения:

1. В положении сидя на стуле, в позе «Лотоса», под стопы на пол (во время рабочего дня);
2. В положении лёжа на спине уложить под поясницу или под голову (для релаксаций);
3. Комбинированное сочетание (во время медитативных практик): первоначально под голову в положении лёжа, затем в положении сидя в позе «лотоса».

Рекомендуемое время однократного использования — не более 30 минут.

Состав внешнего материала: ткань-хлопок.

Состав наполнителя: глина, кварц, полевой шпат, БЖ (биологически активная жидкость).

Размер: 23 x 35 см

БЖ (биологически активная жидкость)

Биологически активная жидкость (БЖ) – раствор соли, обработанный в электромагнитных полях.

Направление работы:

- способна замедлять процессы размножения патогенной микрофлоры, вирусов.
- оказывает бесконтактное полевое воздействие на водные растворы и человека.
- оказывает плодотворное действие на организм человека.
- обладает коагулирующими свойствами (соль входит в контакт с тяжелыми металлами, вредными примесями, углеводородами и нейтрализует их (в результате чего выпадает в осадок)).
- очищает воду от примесей тяжелых металлов и вредных соединений.
- обладает защитными свойствами.
- способна дезактивировать радиацию.

При разведении безопасна для употребления во внутрь, так как имеет РН 5/5 (является нейтральной средой), соответствует нормам СанПИН.



Описание: Стеклянный флакон, наполнен биологически активной жидкостью.
Объём: 1 мл.

Приобрести продукцию,
запросить актуальный прайс
можно по любому из указанных контактов

📞 8 927 612 27 73
✉️ vpiksaev@yandex.ru
VK vk.com/sacredclay

f VK O G vpiksaev
S v.v.piksaev
G sacredclay.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н03726

Срок действия с 10.05.2018 по 09.05.2021

№ 0123754

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия керамические, медальоны, медальоны-гармонизаторы, кулоны, подвески, серьги, браслеты, коврики, бжмат, пирамиды, цилиндры, пластины, пуговицы, кружки, кувшины, горшки, подставки, разделочная поверхность, ободок, обруч, панно, стельки, керамический фильтр, керамическая мембрана, герметичные флаконы. Торговая марка: Sacredclay. Серийный выпуск.

код ОК
23.49.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

23.49.12-001-05940191-2018

код ТН ВЭД
6914900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКОТРАНСЛАЙН». ОГРН: 1166313159759, ИНН: 6321421467, КПП: 632101001. Адрес: 445056, РОССИЯ, обл. Самарская, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 3 корп. А, кв. 64, телефон/факс: 79276122773, адрес электронной почты: vriksaev@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЭКОТРАНСЛАЙН». ОГРН: 1166313159759, ИНН: 6321421467, КПП: 632101001. Адрес: 445056, РОССИЯ, обл. Самарская, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 3 корп. А, кв. 64, телефон/факс: 79063373857

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0019-351-ОРХ/ 2018 от 12.04.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТДЭС" Таможенно – Декларационный Экспертный Союз, регистрационный № РОСС RU.31112.ИЛ.00023
Схема декларирования 1д

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

глина (каолин), кварц, полевой шпат. Кулоны: стеклянные, металлические флаконы.
Содержание кулона - БЖ, БЖК, БЖС.

БЖ – биологически активная жидкость (раствор

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована в Едином реестре систем
добровольной сертификации Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации (Росстандарт РФ)

ИЛ ООО «ТДЭС»

Per. № РОСС RU.31112.04ЖКХ.ИЛ.00023 от 23 февраля 2018 года.

141730, г. Лобня, ул. Московская, д. 1

Телефон: +7(925)300-53-55, e-mail: lab.tdes@gmail.com.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0019-351-ОРХ/ 2018 от 12 апреля 2018 г.

Наименование продукции: Изделия керамические, медальоны.

Торговая марка: Sacredclay.

Изготовитель, Адрес: ООО «ЭКОТРАНСЛАЙН». Адрес 445056, РОССИЯ,
обл. Самарская, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 3 корп. А, кв. 64.

Заявитель, Адрес: ООО «ЭКОТРАНСЛАЙН». Адрес 445056, РОССИЯ, обл.
Самарская, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 3 корп. А, кв. 64.

На соответствие требованиям: ТУ 23.49.12-001-05940191-2018

Дата поступления образца: 05.04.2018 г

Дата проведения испытаний: 05.04.2018 г – 12.04.2018 г

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Результаты испытаний.

Наименование показателя	Единица измерения	Нормы НД	Результаты испытаний	Заключение о соответствии
Острая токсичность при введении в желудок, DL50	-	3-4 класс опасности DL50>150 мг/кг	Требование выполнено	Соответствует
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	Требование выполнено	Соответствует
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор):				
– на кожные покровы	баллы	0 -1	0	Соответствует
– на конъюнктиву глаз	баллы	0 -1	0	Соответствует
Сенсибилизирующее действие (рабочий раствор)	баллы	0	0	Соответствует

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.

Заключение:

Изделия керамические, медальоны. Торговая марка: Sacredclay
соответствует требованиям ТУ 23.49.12-001-05940191-2018.

Испытания провел


Р.Г. Андрейко

Руководитель
ИЦ ООО «ТДЭС»


С.В. Шилов

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.

Инструкция для проведения упражнения на баланс

Демонстрация эффективности работы медальона.

В процессе развития нашего проекта мы определили для себя, что при первом знакомстве-тестировании медальона есть люди, чувствующие их работу и есть те, кто не чувствует вообще или совсем незначительно (и это нормально).

И тогда перед нами встал вопрос, каким образом проверить и показать работу медальона на человеке? Мы обнаружили упражнение на баланс и стали активно его применять, т.к. при выполнении упражнения наглядно видно моментальную реакцию организма.

Само упражнение на баланс представляет собой кинезиологический тест (мышечная диагностика), в основе которого лежит принцип биологического отклика тела, реализуемый через реакции между мышцами и нервной системой.

Что происходит?

Во время упражнения на баланс необходимо обратить внимание как работают суставы в области **ступни, колена, таза** и где происходит смещение тела и потеря баланса, как держат нагрузку мышцы.

После внесения медальона в поле человека (5-30 см) гармонизируется его система.

Наблюдается: повышение сил, концентрация внимания, выносливость, прилив жизненной энергии.



Как правильно провести тест?

Порядок выполнения упражнения:

1. Встать прямо, ноги вместе, руки в стороны (90° от тела) ладонями вниз;
2. Поднимите колено под углом 90° от пола;
3. Просим человека сопротивляться и осуществляя ПЛАВНОЕ нажатие на руку в районе локтя (строго вниз), должно чувствоваться сопротивление;
4. Проводим такой же эксперимент с медальоном, не обязательно одевать, можно просто держать в руке, либо положить в карман.

Как НАДО:

1. Ровная позиция, старайтесь соблюдать везде 90° ;
2. Ладони смотрят вниз;
3. Плавное нажатие, чтобы система человека смогла начать реагировать;
4. Задача не уронить человека, а показать изменение (устойчивость, силу, выносливость).

Как НЕ НАДО:

1. Локти согнуты;
2. Ладони смотрят вверх;
3. Полу присед на опорной ноге;
4. Вторая нога приподнята на 45 градусов;
5. Приподнятая нога упирается ступней в другую ногу или закинута;
6. Приседание на опорной ноге во время упражнения;
7. Во время упражнения поиск нового центра устойчивости:
 - 7а Таз уводится в сторону;
 - 7б Тело отклоняется в сторону;
 - 7в Смещение стопы (танцы на стопе);
8. Рука поднята выше/опущена ниже плечевого сустава;
9. Резкое нажатие на руку во время упражнения.
10. Вектор давления на руку направлен от человека (стягивание в сторону).

Почему может не получаться?

1. Выполнили упражнение с ошибками.
2. Созданные мыслеформы. Наши исследования показали, что человек очень мощный генератор энергии и при его собранности и концентрации внимания он может и сам активно влиять на свою структуру и окружающую среду. Если он устойчиво думает, что у него не получится и истинно в это верит, то при нажатии в области локтя, его тело ватное и не способно держать нагрузку, ровно как и наоборот, если человек думает, что он стойкий крепкий как железный человек, мы можем наблюдать явные изменения. Поэтому во время упражнения старайтесь не строить образов, тогда действие медальона будет наглядным.
3. Физическая конституция человека. Есть люди изначально хорошо сложены физически с простояненным внутренним каркасом. Они и без медальона хорошо держат баланс, тогда можно обратить внимание на то, как увеличивается его сила (можно повиснуть на руке всем весом). Но есть также обратная сторона медали, есть люди у кого мышцы очень слабые и здесь надо быть предельно внимательным, не давите со всей силы, иначе можно потянуть связки.

Задача не столкнуть человека, а показать, какие происходят изменения!

4. При проведении упражнения мы не формируем образы того, что должно произойти и не задаем параметры. Обращаем внимание человека только на то, чтобы он сам смотрел на места, где происходят смещения (таз, колени, голеностоп).

Как показывает практика, упражнение на баланс срабатывает в 90% случаев, 10% хорошо держат баланс изначально, либо не держат его совсем.

По нашим наблюдениям при контакте с медальоном люди с повышенной чувствительностью могут ощутить движение энергии в теле (дрожь, появление тепла/холода, включение органов чувств, ясность в голове).

Если возникает сжатие или дискомфорт в теле, нужно попробовать медальон с другим процентом.

При носке медальона появляется собранность, концентрация внимания, уверенность, а значит человек при подъёме энергии лучше себя чувствует.

Так или иначе наш прибор стоит рассматривать как инструмент (прибор), а не как панацею.

Гармонизатор – инновационная разработка ученых, которая уже принесла пользу более **3000 людей по всему миру!**



Приобрести продукцию, запросить актуальный прайс можно по любому из указанных контактов

📞 8 927 612 27 73

VK vk.com/sacredclay

🌐 sacredclay.ru

f VK OK [vpiksaev](#)

S [v.v.piksaev](#)

представитель _____



**МЕДАЛЬОНЫ
ГАРМОНИЗАТОРЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДОСПЕХИ**

УЗНАТЬ
ПОДРОБНЕЕ
И ЗАКАЗАТЬ:

 8 903 330 02 03
 info@sacredclay.ru


Ознакомиться с отзывами
и результатами исследований:




sacredclay.ru



sacredclay






SACRED CLAY

Сакральная геометрия здоровья

Приложение №1

Отчёты о проведённых исследованиях



Российская Федерация
АО "АВТОВАЗ"
Управление детских учреждений
Самарская область
город Тольятти
30.12.98
199

Директору МТП
АО "АвтоВАЗ"
Докутовичу Е.А.

прилож 8

Заключение о результатах применения ипликаторов поляризованной глины для лечения детей с различной патологией в санаторном детском саду для частоболеющих детей № 127.

С 2/XI-1998г. в д/с проводилось лечение ипликаторами поляризованный глины 12 детей (по 6 человек в группах № 21 и 23). Все дети из группы ЧБД (часто болеющие простудными заболеваниями дети) У 6 из них-бронхиальная астма
 8 - хронический фарингит
 4 - диффузный нейродермит
 7 - пищевая аллергия
 4 - дискинезия желчевыводящих путей.
 Среднее количество патологий на 1 ребенка 5,6.

За ноябрь месяц никто из лечившихся детей не заболел. В то же время за ноябрь в целом по д/с заболеваемость составила 245,0 на 1000 детей. По группам: № 21 - 125,0 на 1000
 № 23 - 285,0 на 1000

За предыдущий (октябрь)месяц в целом по д/с заболеваемость была 180,0 на 1000. По группам: № 21 - 315,0 на 1000
 № 23 - 285,0 на 1000

В течении декабря будет закончено лечение данной группы детей и начато лечение 14 детей в двух других группах.

ВЫВОДЫ:

Снижение заболеваемости в группе № 21- в 2,5 раза, отсутствие роста заболеваемости в группе № 23 и отсутствие заболеваемости у детей, лечившихся ипликаторами поляризованной глины, позволяет считать эффективным применение данного метода лечения и рекомендовать ипликаторы поляризованной глины в лечении детей с различной патологией.

Doctors recommends to use applicators from polarization shale for the treat the children with differeunts pathology.

Нашим врачам рекомендуют апликации "поляризации" болезни gratis curris morborum intra parvulos.

Врач д/с: Л.Чижевская
 Врач д/с: А.С.
 Зав.д/с: В.Дедов

Трилогия
Директору МТП
АО "АВТОВАЗ"
Докутовичу Е.А.

Заключение

о внедрении биоинонизированной глины (БИГ) в лечение и профилактику заболеваний рабочих и служащих МТП

Применение БИГ проводилось в комнате психоэмоциональной разгрузки совместно с ритмотерапией с июня 1998 . Критерии:

- клиническое наблюдение
- субъективные ощущения

После 10-и дневного курса применения БИГ отмечается следующее:

- повышение работоспособности
- рост выносливости
- эмоциональная уравновешенность
- снижение кол-ва обострений всех хронических заболеваний
- выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты (артрозы, артриты, остеохондрозы - улучшение после 2-3 сеанса)
- повышение либидо и потенции.

Считаю необходимым расширять это направление в медицине с дальнейшей статистикой и анализом результатов.

Зав. ОПП



Чеботников С.Р.
15.12.98г.



Отчет

«Оценка эффективности применения жидкостей ВАЗ для дезактивации поверхностей, загрязненных радионуклидами»

Димитровград-1998 г.

4. Заключение.

В соответствии с согласованной программой исследований проведена серия экспериментов по изучению эффективности применения дезактивирующих жидкостей ВАЗ для отмыки радиоактивно загрязненных поверхностей. Дополнительно проведена проверка способности исследуемых жидкостей оказывать защитное от ионизирующих излучений действие.

В ходе выполнения работы испытано 14 растворов. В качестве критерия оценки дезактивирующих свойств была принята методика сравнения коэффициентов дезактивации, которые достигаются применением жидкостей ВАЗ с одной стороны и штатной дезактивирующей рецептуры НИИАР с другой, при соблюдении идентичности условий определения этого показателя. В результате экспериментов установлено, что испытуемые жидкости в той или иной степени уступают в эффективности известной и широко применяемой в атомной технике рецептуре. Наибольшую дезактивирующую способностью из всех испытанных проявили растворы №6 и №148 при обработке поверхности нержавеющей стали и растворы №4 и №6 при дезактивации пластика. Коэффициенты дезактивации, достигнутые в опытах с этими растворами были соизмеримыми с K_D штатного дезактивационного раствора, однако уступали ему в кинетике процесса.

Эксперименты по проверке защитных свойств жидкостей по описанной в отчете методике не выявили заметного их влияния на величину активности образцов материалов и растворов.

В качестве возможной рекомендации по применению исследованных жидкостей в области дезактивации радиоактивно загрязненного оборудования следует отметить, что на практике часто возникает необходимость подбора дезактивирующих композиций «мягкого» действия, т.е. обладающих малой коррозионной агрессивностью при достаточно высокой десорбирующей способности дезраствора. Такая ситуация, например, создается при необходимости дезактивации какого-либо уникального оборудования, детали и узлы которого изготовлены из различных материалов, в том числе химически не стойких. Этим условиям могут отвечать некоторые из испытанных жидкостей ВАЗ, что можно определить в конкретных случаях соответствующими испытаниями.



АВТОВАЗ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Российская Федерация
445633 г. Тольятти. Южное шоссе, 36
Тел. (8469) 390105, 350255. Факс (8469) 341772, 378260

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА

Приложение 8

О Т Ч Е Т

по применению "Биоионизированной глины
в санатории-профилактории "Прилесье" ВАЗа
с 15.06. по 15.12.99 г.

За этот период пролечено 386 человек. Из них 316 получили
по 10 процедур, по 15 процедур.

По назологии :

1. Остеохондрозы	- 169 человек
2. Гипертоническая болезнь	- 21 человек
3. Д О А	- 81 человек
4. Неврастения	- 51 человек
5. Варикозная болезнь нижних конечностей	- 12 человек
6. В С Д	- 8 человек
7. Заболевание ЖКТ	- 11 человек
8. Гинекологические	- 15 человек

у 263 пациентов - самочувствие улучшилось, уменьшились боли в суставах, позвоночнике, нормализовался сон, исчезли головные боли, понизилось АД.

Без изменений	- 59 человек
---------------	--------------

Вывод: Учитывая улучшение субъективного самочувствия у больных пациентов, данный метод себя оправдал и рекомендован для дальнейшего применения в санатории-профилактории "Прилесье".

На ч м е д

Зав.отделением

В.П. Фролова

А.М. Точилина

О Т Ч Ѕ Т

по исследованию влияния смеси жидкостей БЖ-1...БЖ-4 на общее микробное число (ОМЧ)

Работа проведена по программе МтП и ЭП ОАО «АВТОВАЗ» от 10.06.2003г. (Приложение 1) по методикам согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для исследования отобраны 2 образца воды от точки №4 ПАССАВАНТ ТВСК (образцы 1 и 2) и в прессовом производстве (образцы 3 и 4). Образцы 1 и 3 не подвергались каким-либо воздействиям (контрольные образцы). В образцы 2 и 4 была введена смесь жидкостей БЖ-1...БЖ-4 в пропорции: 1 часть смеси на 200 частей воды.

ОМЧ определялось в начале работы и через каждые 2 недели. Результаты исследований представлены в таблице 1 (Приложение 2) и на графиках рис.1 и 2 (Приложение 3 и 4).

Заключение:


- 1) добавление смеси жидкостей БЖ в воду существенно подавляет развитие микрофлоры;
- 2) наличие жидкостей БЖ в воде оказало полевое воздействие на необработанную воду при хранении емкостей в непосредственной близости друг от друга (см. результаты анализов образцов 3 и 4 от 16.07.2003г. в табл.1).

Начальник цеха ОСВ ЭП

Инженер-бактериолог ОСВ

Н.П. Почиталин

Л.Б. Бухрякова



УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству
ОАО «АвтоВАЗ»

Е.А.Докутович

2002 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУ НИИ вирусологии
им. Д.И.Ивановского РАМН
академик РАМН

Д.К.Львов

2002 г.

**ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
В КУЛЬТУРАХ КЛЕТОК**

ОТЧЕТ

Руководитель и ответственный исполнитель:
Руководитель лаборатории новых
диагностических тест-систем
доктор медицинских наук

П.Г.Дерябин

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гигиены и эпидемиологии в санитарной промышленности и на транспорте Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН) проводил изучение противовирусной активности препаратов при экспериментальной инфекции, вызванной вирусом гепатита С в культурах клеток. Целью исследования было определение эффективности различных препаратов в борьбе с вирусом гепатита С. Для этого были выбраны различные препараты, включая вакцины, иммуноглобулины, антитела и другие химиотерапевтические средства. Были проведены эксперименты на культурах клеток, зараженных вирусом гепатита С. Результаты показали, что некоторые препараты демонстрируют высокую противовирусную активность, способствуя снижению количества вируса в культуре клеток. Однако, другие препараты не показали значительного эффекта. Важно отметить, что результаты исследования не могут быть распространены на клиническую практику, так как исследование проводилось на культурах клеток, а не на живых организмах. Тем не менее, полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения вирусного гепатита С. В будущем планируется продолжить исследования, чтобы определить оптимальные дозы и комбинации препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Препараты обладают разными цитотоксическими свойствами. Наибольшими цитотоксическими свойствами обладали препараты БЖ-9 и БЖ-1.
2. Препараты обладают выраженным вирулицидным свойством. Максимальной вирулицидной активностью в отношении вируса гепатита С обладали препараты БЖ-9, БЖ-1-9, БЖ-1 и ПСН-4.
3. Препараты, характеризуемые высокими вирулицидными свойствами, обладают высоким антивирусным эффектом. Наиболее выраженными антивирусными свойствами обладает препарат БЖ-1-9. Антивирусные свойства препарата были обнаружены при разведениях его до 1:128. Внесение этих разведений препарата в культуру клеток СПЭВ через 1 час после инфекции способствовало сохранению жизнеспособными 100% инфицированных клеток; в этих условиях 70 и более процентов ВГС инфицированных клеток, как правило, погибало.
4. 100%-я жизнеспособность инфицированных клеток в прямой связи коррелировала со значительным снижением концентрации ВГС в среде ВГС инфицированных культур клеток СПЭВ, обработанных препаратом.
5. Показано бесконтактное (полевое) влияние некоторых препаратов на снижение инфекционных титров ВГС в среде культур.
6. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения подобных исследований при острой инфекции, вызванной ВГС в организме лабораторных животных.

- 1 -

От ОАО «АВТОВАЗ»

Е.А.Докутович

«28» 08 2005 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУ НИИ вирусологии
им. Д.И. Ивановского РАМН
академик РАМН

Д.К.Львов

«28» августа 2005 г.

ОТЧЕТ

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ БЖ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
В ОРГАНИЗМЕ КРОЛИКОВ

МОСКВА 2005

- 8 -

Вероятно, что в пользу этого предположения были результаты исследований, полученные в течение месяца после отмены лечения кроликов. Данные представлены в таблице 3. В частности, показано появление антивирусных антител, выявляемых в ИФА у всех кроликов. Правда, титры этих антител существенно отличались от титров антител у контрольного кролика (в 4-8 раз). Обнаружено также, что после отмены лечения к концу первой недели еще были отмечены различия в титре инфекционного ВГС в крови животных, то уже к концу 2-й – 4-й недель эти показатели существенно не отличались от таковых для контрольного кролика. РНК ВГС также обнаруживали во всех группах кроликов. Титры гемагглютинирующего антигена в этих условиях также не имели существенных различий у животных.

Таким образом, отмена препаратов в течение месяца приводила к восстановлению параметров инфекции, вызванной ВГС у кроликов.

Заключение

1. Показано, что препараты БЖ, в используемых концентрациях и способах применения не привели к нарушению жизнеспособности кроликов на всем протяжении наблюдения.
2. Получены данные о том, что препараты БЖ способствуют снижению уровней инфекционной активности ВГС в сыворотке крови кроликов на всем протяжении лечения.
3. Получены данные о снижении антигенной активности ВГС в сыворотке крови леченных животных.
4. Данные ОТ ПЦР используемой для выявления РНК ВГС, были отрицательны в случаях, когда у контрольного кролика РНК ВГС обнаруживалась в сыворотке крови методом ОТ ПЦР.
5. Получены данные свидетельствующие, что снижение инфекции в организме инфицированных кроликов сохранялось в случаях, когда кролики получали питье, содержащее ПСН.

Приложение 2

Благодаря прибору ГРВ стали возможны: демонстрация энергетического поля человека в реальном масштабе, оценка физиологического и психоэмоционального состояния и определение отклонения от нормы на ранних стадиях заболевания. С помощью ГРВ оборудования врач способен подобрать самое адекватное лечение с учётом всех стрессовых факторов, которые будут отображены на картине биополя.

ГРВ Камера



ГРВ Камера – это аппаратно-программный комплекс, который предназначен для регистрации изображений газоразрядного свечения (ГРВ-грамм), возникающего вокруг объектов исследования различной природы при помещении их в электромагнитное поле высокой напряженности. Позволяет регистрировать как статические, так и динамические ГРВ-граммы в различных режимах по длительности и мощности электромагнитного воздействия на объект исследования. Примерами объектов исследования являются: пальцы рук человека, жидкости различной консистенции (водные растворы, кровь, эфирные масла), а также растения, минералы, металлы, пищевые продукты и т.д.

Метод ГРВ запатентован; оборудование прошло технические, токсикологические и клинические испытания, зарегистрировано в государственном реестре медицинской техники Министерства Здравоохранения РФ.

За 20 лет метод ГРВ получил широкое признание и наряду с другими электрографическими методами (ЭКГ, ЭЭГ) используется в медицине, профессиональном спорте и фитнесе, санаторно-курортном обслуживании, индустрии красоты, различных направлениях психологии и психофизиологии, а также фундаментальных и прикладных исследованиях.

Актуальность применения метода ГРВ в медицине.

Метод Короткова имеет целый ряд преимуществ при проведении диагностики:

- выявление и анализ физиологического и психоэмоционального состояния человека;
- быстрый поиск и определение опасных зон в организме (скрытых воспалительных процессов и патологий на ранней стадии);
- выявление повышенной чувствительности организма к определённой пище и препаратам;
- изображение энергетического состояния всех систем организма;
- определение причин снижения иммунитета и сопротивляемости организма по отношению к внешним и внутренним факторам риска.
- исследование изменений в организме, в качестве профилактики после терапии;

Процедура совершенно безопасна и не инвазивна, занимает несколько минут.

При этом есть несколько противопоказаний:

- инфаркт;
- электрокардиостимулятор, имплантированный в сердце.


В поисках самых удобных методов мониторинга всегда следует учитывать, насколько они эффективны. Газоразрядная визуализация признана на мировом уровне как метод отслеживания динамики восстановления организма. Но самое главное, что метод не создаёт никаких дискомфортных условий для пациента.



Проведение исследования выглядит следующим образом:

Пациент ставит палец на стеклянный электрод прибора, раздаётся легкое жужжание и вокруг пальца появляется голубое свечение. Человек не чувствует ни боли, ни каких-либо других неприятных ощущений.

Специальная телевизионная система преобразует данные в цифровой сигнал и на экране компьютера возникает динамическая картина свечения. Специально разработанные программы извлекают из файлов полученную информацию, обработка которых основана на современных методах искусственного интеллекта и нелинейной математике. Они показывают физиологическое и психоэмоциональное состояние человека.



Далее данные поступают в специальные программы (ГРВ Энергетическое поле, Диаграмма, Чакра), которые позволяют увидеть и проанализировать состояния человека.


Преимущества использования метода ГРВ.

- Объективность получаемой информации
- Высокая скорость проведения исследования
- Удобство хранения и обработки информации
- Возможность наблюдения за развитием процессов во времени
- Наглядность получаемых результатов
- Неинвазивность, безопасность, стерильность.

Исследование на ГРВ приборе ни в коем случае не заменяет методов существующих в традиционной медицине, но оно позволяет проводить скрининговый анализ энергетического состояния человека из которого можно делать выводы о состоянии психологических и физиологических особенностях данного пациента, а также определять статус функционального состояния.

Краткое описание принципов работы ГРВ аппарата

Комплекс ГРВ прошёл клинические испытания, сертифицирован министерством здравоохранения РФ. Электрофизиологические методы исследования функционального состояния и психики человека основываются на регистрации биопотенциалов, возникающих в тканях живого организма спонтанно или в ответ на внешнее раздражение, стимул. Электрические свойства кожи очень чутко реагируют на физические и психологические изменения в организме. Даже локальные воздействия и процессы в организме оказывают системное воздействие и изменяют электрокожное сопротивление и электрическую активность кожи. В последние 10 лет активно развивается электродиагностика функциональных систем организма, основанная на понимании электромагнитной природы процессов человеческого организма. На этой основе сформировалась целая отрасль диагностики по различным методикам (Фолля, Накатини, Сарчука, ВРТ, и др.)



В настоящее время сформирован новый метод фиксации психофизиологического состояния человека по электромагнитным процессам, проходящим в теле и, прежде всего, в энергетике человека – это метод газоразрядной визуализации (метод ГРВ). Одной из важных функций данного метода является мониторинг функционального состояния человека и контроль индивидуальной реакции организма на различные виды терапевтического воздействия. Оценка состояния организма методом ГРВ производится на основании анализа ГРВ-грамм, обработанных на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Заключение по проведенному исследованию делает сертифицированный специалист.

Что измеряет метод ГРВ с физиологической точки зрения

Вегетативная нервная система (ВНС) входит в первый контур регулирования и управления, и все потенциальные проблемы проявляются, прежде всего, на уровне активности ВНС. Вегетативная нервная система, как специальная часть единой нервной системы, является основным индикатором реакции организма на внешние и внутренние воздействия – от изменения погоды, состава пищи и эффективности усвоения кислорода до эмоциональных переживаний.

Любое поступление в организм веществ, энергии и информации сопровождается появлением общесистемной ответной реакции. Все эти процессы отрабатываются симпатической и парасимпатической нервной системой и отражаются на параметрах кожного покрова. Меняется электрическое сопротивление как в целом, так и в активных точках, капилляры сужаются и расширяются, происходит выброс органических молекул из пор, меняется характер переноса электронов по соединительной ткани. Все эти процессы влияют на эмиссию электронов из кожи и на развитие электронных лавин, что сказывается на параметрах ГРВ-грамм.

Исследования пациента начинаются со съёмки ГРВ-грамм десяти пальцев рук в программе **ГРВ Капчер**. При помещении пальца в электромагнитное поле, электрическое поле распространяется во все стороны радиально от пальца. Распространение электронной лавины сопровождается свечением, которое регистрируется оптической системой. Так как палец эмитирует электроны по-разному с различных точек поверхности, картина имеет неоднородный характер.

ГРВ-граммы несут информацию о текущем состоянии энергетики органов и систем в данный момент времени. Они отражают особенности вегетативного статуса, т.е. результат влияния на организм как физиологических, так и психических процессов. Автоматическая обработка этих данных может осуществляться в различных программах.

Приложение 2

Критериями оценки является расчёт и сравнение параметров ГРВ-грамм исследуемого с показателями практически здорового человека или мониторинг данных одного человека в течение длительного времени или курса лечения.

Программа **Энергетическое поле** строит модель распределения параметров поля вокруг тела человека с акцентуацией на отдельные системы и органы. Такой подход очень удобен для скринингового анализа психофизиологического состояния пациента и мониторинга процессов воздействия.

Площадь свечения регистрирует суммарный энергетический ресурс организма – суммарный показатель электромагнитного поля организма.

Симметрия площади по отношению к срединной линии характеризует вегетативное влияние, а также активность правого и левого полушария головного мозга, т.е. результат центральной регуляции. Асимметрия (латерализация) значений является показателем степени вегетативной неустойчивости и снижения адаптационных резервов организма. Визуальный анализ основывается на принципах энергоизбыточности или энергодефицита.

Энергоизбыточность, или повышенная активность, – это увеличение плотности электронных потоков, выражающееся в виде увеличения площади свечения и яркости, а также наличии активных выбросов. Данный феномен характеризует активность данного участка или зоны вследствие воспаления, гипертонуса, усиленного кровотока, отёка или повышенной функциональной активности отдельного органа.

Энергодефицит или пониженная активность – снижение плотности электронных потоков, выражающуюся в виде нарушения целостности изображения ГРВ граммы (неравномерность, разрывы), плотности, яркости или отсутствие свечения. Данный феномен отражает состояние астенизации, нарушение кровоснабжения, гипертонуса или гипофункции, как показатель нарушения энергетического обеспечения органов и систем и наличия зон повышенного риска.

Программа **ГРВ Диаграмма** представляет результаты обработки ГРВ изображений в виде двух круговых диаграмм, оценивающих функциональную стабильность процессов жизнедеятельности организма и психики с точки зрения критериев нормы, избыточности или недостаточности. Эти данные также доступны в виде графиков или числовых таблиц.

Интегральная площадь характеризуется тремя уровнями: норма – отражает нормальную жизнедеятельность организма и психики; ниже нормы – ослабление функциональной стабильности процессов жизнедеятельности организма и психики; выше нормы – субэкстремальный режим функционирования организма, что может привести к перегрузке и дисфункции систем и органов человека.

Интегральная энтропия отражает состояние функционирования клетки, органа и всего организма человека: нормальная энтропия характеризует активное протекание всех реакций и процессов жизнедеятельности; повышение энтропии свидетельствует о возникновении новых процессов, ведущих к увеличению активности клетки или органа; понижение энтропии – это свидетельство замедления всех окислительно-восстановительных реакций, реакций катаболизма и анаболизма, то есть выключение из системы многих её компонентов, прекращение различных реакций, исчезновение поля для развертывания этих реакций. Это состояние может встречаться при патологии, например, при атрофических изменениях, но может наблюдаться и в норме (во сне). Понижение энтропии может наблюдаться на фоне, например, истощения, когда нет продуктов превращения и все резервы израсходованы.

Коэффициент активации отражает уровень психического напряжения, тревожности и стресса. Формируется диагностическая таблица, состоящая из изображений ГРВ-грамм 10 пальцев рук, разбитых на сектора с клинически верифицированными зонами, несущими информацию в виде конформных преобразований электрического сигнала от отдельных органов или систем.

Программа **ГРВ Скрининг** позволяет осуществлять визуальный анализ в секторах, относящихся к выбранному органу или системе, а также проводить мониторинг численных параметров, относящихся к этим секторам. Секторный анализ является наиболее детальным, он позволяет выявить особенности состояния той или иной системы или органа.

Программа **ГРВ Скрининг** позволяет рассчитать характеристики для оценки энергетического потенциала, устойчивости к изменениям внешней среды и стрессоустойчивости отдельных органов и систем организма.


На основании обработки ГРВ-грамм 10 пальцев рук формируется графическое представление нормированного энергетического значения и эмоционально-физического дисбаланса энергетических центров тела человека, центров вегетативного управления – чакр. Расчет ГРВ-чакр основан на идее наличия связи чакры с той частью пальца, на которую проецируются соответствующие системы, нервные сплетения и железы организма человека.

Дополнительные возможности: визуализация результатов на графиках двух типов: проекция параметров чакр на контур человека в виде окружностей, где диаметр окружности соответствует уровню нормированного энергетического значения, а смещение окружности вправо или влево – эмоционально-физическому дисбалансу.

Оценка потенциальной «успешности» и эффективности спортсменов и сотрудников трудовых коллективов проводится в программе **ГРВ Квалификация**. На основании расчёта этих характеристик выводится индивидуальный рейтинг человека в группе.

Разработана автоматизированная система скрининг-диагностики психофизического потенциала спортсменов, которая позволяет осуществлять как индивидуальную экспресс-диагностику, так и ранжирование спортсменов внутри группы.

ГРВ Энергетическое поле.



Программа визуально отображает ГРВ свечение пальцев рук (либо ног), позволяет выстраивать модель энергетического поля по контуру человеческого тела, возможно увеличение и подробный анализ отдельных секторов свечения, отображающих состояние органов, или систем органов человека. Отображаемый график позволяет визуально сравнивать физиологическое и психоэмоциональное состояние, а также первую и последующие ГРВ-съемки одного или нескольких человек (таким образом, можно увидеть изменения от применяемых действий по отношению к испытуемому).

Назначение:

- Создание модели, где энергетическое поле человека отображено в соответствии со связью между свечением отдельных секторов пальцев и его биологическими системами и органами человека
- Визуализация состояния энергетического поля вокруг силуэта человека в виде изображения.
- Определение опасных зон в организме (скрытых воспалительных процессов и патологий на ранней стадии).
- Численное представление данных в таблицах и диаграммах, с возможностью проведения сравнительного анализа.
- Расчёт параметров модели энергетического поля человека: по площади, энтропии, фрактальности и симметрии.

Дополнительные возможности:

- ★ Просмотр модели энергетического поля в трёх проекциях (фронтальная, левая и правая).
- ★ Сравнение результатов как нескольких испытуемых, так и не ограниченного количества съёмок, в рамках одного испытуемого.
- ★ Выявление и анализ физиологического и психоэмоционального состояния человека.

Приложение 2


ГРВ Диаграмма

По завершении процесса обработки появится страница **Диаграмма** с графиками диаграммы, отражающими распределение комплексного ГРВ параметра по органам и системам в сопоставлении с состоянием практически здорового человека, сформированными на основании базы данных.

GDV Diagram

Левая сторона

Правая сторона



Построение гистограмм интегральных параметров:

Диаграммы делятся на сектора, связанные с определенной частью организма человека. Кривые на диаграммах обозначаются разным цветом, и каждому цвету соответствует определенные ГРВ-граммы (фото 10 пальцев) испытуемого.

Интегральная площадь характеризуется тремя уровнями:

Норма соответствует среднее кольцо зелёного цвета и отражает нормальную жизнедеятельность организма и психики;

Снижение нормы (зона красного цвета) — располагается на внутреннем кольце и предупреждает об ослаблении функциональной стабильности процессов жизнедеятельности организма и психики. Также это признак замедления всех окислительно-восстановительных реакций, катаболизма и анаболизма, то есть выключения из системы многих её компонентов. Это состояние может встречаться при патологии, например, при атрофических изменениях, но может наблюдаться и в норме (во сне). Понижение энтропии может наблюдаться на фоне истощения, когда нет продуктов превращения, и все резервы организма израсходованы.

Превышение нормы проецируется на внешнее кольцо (зона жёлтого цвета) и означает экстремальный режим функционирования организма, что может привести к перегрузке и дисфункции систем и органов человека. А также свидетельствует о возникновении новых процессов, ведущих к увеличению активности клетки или органа.

Интегральная энтропия отражает состояние функционирования клетки, органа и всего организма человека. Коэффициент активации отражает уровень психического состояния человека.

	Палец и сектор	Левая сторона	Правая сторона	Среднее	Разность
Правый глаз	1R 1 + 1L 1	0,20	0,14	0,17	0,05
Правое ухо, Нос, Гайморова пазуха	1R 2 + 1L 2	0,14	0,23	0,19	-0,10
Челюсти, Зубы правая сторона	1R 3 + 1L 3	-0,22	0,18	-0,02	-0,40
Гортань, Глотка, Трахея, Щитовидная железа	1R 4 + 1L 4	-0,01	-0,06	-0,04	0,05
Челюсти, Зубы левая сторона	1R 5 + 1L 5	0,15	-0,05	0,05	0,20
Левое ухо, Нос, Гайморова пазуха	1R 6 + 1L 6	0,19	0,01	0,10	0,18

ГРВ Чакра

Чакры – это своеобразные приёмники и трансляторы энергии вселенной. Все чакры работают на индивидуальных вселенских частотах. Они находятся во взаимодействии с электромагнитными полями и преобразуют их в жизненную энергию.



Разные источники указывают на разное общее количество чакр у человека, но традиционно из этого общего количества выделяются семь (информацию о чакрах рассмотрим далее).

Программное обеспечение отображает эмоционально-физический дисбаланс энергетических центров тела человека (чакр) на основании обработки ГРВ-грамм 10 пальцев рук.

Расчет ГРВ-чакр основан на идее наличия связи чакры с той частью пальца, на которую проецируются соответствующие системы организма человека:

Чакра Муладхара – нижняя часть второго пальца, соответствующая крестцовому и копчиковому сплетениям;

Чакра Свадхистхана нижняя часть четвёртого пальца, соответствующая крестцовому сплетению и мочеполовой системе;

Чакра Манипура – нижняя часть третьего пальца, соответствующая солнечному сплетению и пищеварительной системе;


Чакра Анахата – нижняя часть пятого пальца, соответствующая сердечному сплетению и системе кровообращения;

Чакра Вишуддха – нижняя часть первого пальца, соответствующая зоне горла;

Чакра Аджна – верхняя часть первого пальца, соответствующая лбу;

Чакра Сахасрара – верхняя часть четвертого пальца, соответствующая коре головного мозга и всей нервной системе.

По окончании обработки ГРВ-грамм автоматически отобразится страница График.



Для каждой чакры вычисляются два параметра:

1. Нормированное энергетическое значение – среднее по правой и левой руке значение интегральной площади сектора ГРВ-граммы пальца, соответствующего данной чакре.

2. Эмоционально-физический дисбаланс – право-левосторонняя асимметрия интегральной площади сектора ГРВ-граммы пальца, соответствующего данной чакре.

Дополнительные возможности:

- визуализация результатов на графиках двух типов: **проекция параметров чакр на контур человека в виде окружностей**, где диаметр окружности соответствует уровню нормированного энергетического значения, а смещение окружности вправо или влево – эмоционально-физическому дисбалансу; **отображение параметров на обычном графике в виде линии с маркерами**. По горизонтальной оси откладывается номер чакры, а по вертикальной – нормированное энергетическое значение (интроверт, экстраверт) или эмоционально-физический дисбаланс (насыщенность, имеет свой диаметр);
- вывод для каждого рассчитанного параметра чакры значения, асимметрии и интерпретации чакры в соответствии с концепцией Аюрведы в индийской медицине.

Приложение 2

Общее описание энергетических центров

1. Муладхара

Цвет: красный

Проекция на физическом уровне: окончание позвоночника, между анусом и половыми органами, область промежности

Ключевые слова: жизненная сила, мощь, способность к выживанию, иммунитет

Стихия: Земля

Энергия: энергия земли

Контролируемый орган чувств: обоняние

Психологические аспекты: безопасность, осторожность, терпение, эгоизм, самозащита, борьба

Физические аспекты: надпочечная железа, скелет, позвоночник, спинной мозг, почки, прямая кишка

Функциональное выражения: двигательные функции, выносливость, физическая жизнеспособность, внутренние силы, любовь к жизни через укрепленное тело

Эффект от работы с чакрой: усиление иммунитета, бодрость, выносливость, решительность, оптимизм, возвращение вкуса к жизни



2. Свадхистана

Цвет: оранжевый

Проекция на физическом уровне: 4-6 см ниже пупка, уровень лобковой кости

Ключевые слова: привлекательность, сексуальность, тактильность, желание и удовольствие физического тела



Стихия: Вода

Энергия: энергия жизни

Контролируемый орган чувств: вкус

Психологические аспекты: сексуальное влечение, самооценка, страх, агрессивность, презрение, эгоизм, расчётливость

Физические аспекты: органы пищеварения, кишечник, мочеполовая система

Функциональное выражения: чувствительность прикосновения через моторику нервов, половая энергия, желание разрушения, обострённые вкусовые восприятия

Эффект от работы с чакрой: нравственный рост, способность трансформировать жадность, похоть, гнев, зависть и ревность, позволяет добиться материального благополучия

3. Манипура

Цвет: жёлтый



Проекция на физическом уровне: 5-7 см выше пупка, солнечное сплетение

Ключевые слова: : воля, настойчивость, сила, решительность, целеустремленность, властность

Стихия: Огонь

Энергия: нравственность

Контролируемый орган чувств: зрение

Психологические аспекты: страсть, самовыражение, самоутверждение, смелость, эмоциональность, воодушевление, коварство, страх, власть

Физические аспекты: желудок, поджелудочная железа, железы внешней секреции, печень, солнечное сплетение

Функциональное выражения: координация движений, восприятие собственного тела, напористость в достижении самоувлетворения, способность получить желаемое

Эффект от работы с чакрой: увеличение жизненной силы и избавление от многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья, развитие управлеченческих и организаторских способностей, способность формировать и реализовывать намерение, построение планов, воздействовать на людей словами

4. Анахата

Цвет: зеленый



Проекция на физическом уровне: центр груди

Ключевые слова: любовь, доброта, сострадание, сопереживание, эмпатия, гармония

Стихия: Воздух

Энергия: любовь

Контролируемый орган чувств: органы осязания

Психологические аспекты: долг, ответственность, эмоции, сопереживание, надежда, вера, любовь к ближнему, нерешительность, связь с кармическим телом позволяющая обретать мудрость души

Физические аспекты: сердечно-сосудистая система, система кровообращения, легкие, щитовидная железа, молочные железы

Функциональное выражения: любовь и забота к себе и другим, способность испытывать чувства, эмоции

Эффект от работы с чакрой: контроль над чувствами и эмоциями, обретение власти над собой, мудрости и внутренней силы, преодоление препятствий и трудностей, обретение уверенности, умение гармонизировать окружение, обретение власти над своим 'Я', приведение в равновесие мужской и женской энергии, установление гармонии намерения и действия, развитие творческого вдохновения

Общее описание энергетических центров

5. Вишудха

Цвет: голубой

Проекция на физическом уровне: основание шеи, вилочковая железа

Ключевые слова: творчество, гармония, спокойствие, самореализация

Стихия: Эфир

Энергия: творчество

Контролируемый орган чувств: слух

Психологические аспекты: вдохновение, творчество, общительность, эмоционально-духовная деятельность

Физические аспекты: спинной мозг, горло, шея, пищевод, сердце, легкие

Функциональное выражения: дыхание, вздох и произнесение звука, глотание, представляет творчество всех видов, последняя зона, имеющая отношение ко времени и пространству

Эффект от работы с чакрой: спокойствие, чистота, ясность, мелодичность голоса, способность к духовной поэзии, пророческий дар, улучшается контроль над речью и способность ясно излагать свои мысли



6. Аджна

Цвет: синий

Проекция на физическом уровне: центр головного мозга, эпифиз

Ключевые слова: мудрость, логика, сознание, способность работать с информацией

Стихия: Свет

Энергия: активный разум, интуиция

Контролируемое чувство: интуиция, стратегическое видение

Психологические аспекты: разум, рассудок, логика, сопереживание, вдохновение, направленность, анализ, фантазия

Физические аспекты: мозг, гипофиз, гипоталамус, голова, нервная система

Функциональное выражения: способность создавать видения (творческое воображение) и понимать значение (ответственность) своих возможностей, понимание понятий, ясновидение, отвечает за шестое чувство (интуицию)

Эффект от работы с чакрой: понимание сути вещей, мудрость, ясновидческие способности, приобретается способность знать прошлое, настоящее и будущее, тяжесть прошлых рождений сжигается в процессе работы с шестым энергетическим центром



7. Сахасрара

Цвет: фиолетовый, белый

Проекция на физическом уровне: верхушка головы, темя

Ключевые слова: космическое сознание, сверхсознание, единство, удача посылаемая свыше

Стихия: Свет

Энергия: воля, сознание, творчество

Контролируемое чувство: коллективное сознание

Психологические аспекты: духовность, мудрость, просвещенность, самореализация, бескорыстие, целостность, служение высоким идеалам

Физические аспекты: мозг, шишковидная железа, кожа, репродукция, гормональный баланс

Функциональное выражения: высшее абстрактно-философское мышление, сверхсознание, чистая интуиция, объединяет понятия рационального рассудка (геометрические фигуры ментального тела), трансформация мысли в энергию через активизацию головного мозга

Эффект от работы с чакрой: приобретение способности к сверхсознанию, всеобъединяющее видение мира, реализация высших устремлений, совершенный покой, космическое сознание, соединение с нашим духовным «Я», реализация высшей полноты жизни.



Хотелось бы сказать несколько слов об особенностях каждой чакры.

Чакры иногда называют лотосами с лепестками, смысл этих лепестков — это количество маленьких воронок, которые объединены в одну. Иначе говоря — это количество каналов, через которые осуществляется энергообмен.

Чакра:	Цвет:	Число лепестков:	Стихия:	Нота:
муладхара	красный	4	земля	до
свадхистана	оранжевый	6	вода	ре
манипура	желтый	10	огонь	ми
анахата	зелёный	12	воздух	фа
вишудха	голубой	16	эфир	соль
аджна	синий	96	свет	ля
сахасрара	фиолетовый	972	свет	си

Каждая чакра имеет вибрацию выше предыдущей, более тонкую энергию, отсюда влияние на более возвышенную область жизни. Вибрацию (частоту) можно представить цветом чакры, и ее звуком — нотой.

Приобрести продукцию, запросить актуальный прайс можно по любому из указанных контактов

8 927 612 27 73

vk.com/sacredclay

sacredclay.ru

v.v.piksaev

v.v.piksaev

представитель

